



Йозеф ХИБЕЛЕР

Иллюстрации из архива автора

# СОКОЛИНАЯ ОХОТА

Продолжение. Начало в №2/2004

**Соколиная охота – это не спорт, а смысл жизни для людей, нашедших в ней свое призвание. Соколиная охота – это искусство, которым необходимо овладеть.**

Средиземноморский сокол с добытым фазаном

## Основы содержания

**В** последнее время все чаще поднимается вопрос о правомочности содержания в неволе диких животных, хотя для многих людей это не просто увлечение, а смысл жизни. Возражая противникам содержания диких животных, ученый и автор многих книг доктор наук Манфред Хайденрайх пишет: «Благодаря содержанию животных в неволе и особенно сокольничеству\* были получены важные научные сведения, и разработаны методики разведения хищных птиц с дальнейшим выпуском их в природу». Это позволило сохранить в Европе соколиную охоту и обеспечить ей будущее. Изъятие хищных птиц из природы в Европе запрещено природоохранными органами, поскольку это противоречит задачам охраны природы и не может быть ничем оправдано.

От того, насколько условия содержания хищных птиц соответствуют их естественным потребностям, зависит состояние их здоровья и в особенности их рабочие качества. Птица должна содержаться в сухом месте, где она может принимать солнечные ванны (витамин Д), однако в жаркую погоду иметь возможность прятаться в тень. Несмотря на то, что хищные птицы способны удовлетворять потребности в воде, поедая мясо, необходимо, чтобы они всегда имели возможность пить. Это ускоряет пищеварение, что важно для приведения птицы в охотничью кондицию. Однако прежде всего вода необходима в жаркие месяцы для купания. Это очень важно для здоровья птицы и помогает ей ухаживать за оперением.

**Запомни: от состояния оперения зависит успех охоты.**

И еще нечто очень существенное. Как в Европе, так и в Средней Азии красивое неповрежденное оперение говорит о том, насколько хорош сокольник (беркутчи). Настоящий мастер с первого взгляда видит, что условия содержания птицы хорошие, а значит, ее хозяин кое-что смыслит в своем деле. К сожалению, в Киргизии и Казахстане

не нередко можно столкнуться с примерами недопустимо плохого содержания ловчих птиц, граничащего с их мучением. Например, часто орлы целыми днями сидят в клобучках без малейшей возможности двигаться. Или если птица годами содержится на одном и том же месте, она волей-неволей приходит в соприкосновение со своим пометом, загрязняет оперение и заражается кокцидиями, что ведет к истощению и ранней гибели.

Наблюдая диких птиц, сокольник может убедиться, что они никогда не бывают грязными, имеют превосходное оперение, острые как иголка когти, а благодаря развитой мускулатуре – идеальную массу.

Если сокольнику удаётся приблизить физическое состояние и качество оперения своего питомца к таковым у его диких сородичей,

\* Под этим термином автор понимает все аспекты, связанные с ловчими птицами: содержание, разведение, дрессировка, охота, шоу и др.



Такое помещение непригодно для содержания. Оно слишком мало изолирует птицу, а проволочная сетка приводит к порче пера.

можно говорить о настоящем Мастере.

В зависимости от обстоятельств ловчих птиц сажают на различные присады. Например, орла в охотничьей кондиции лучше сажать в клобучке на стул, перекладину-качалку или высокую перекладину.

Преимущество качалки заключается в том, что, балансируя на ней, находясь все время в движении, птица сама себя тренирует и наращивает мускулатуру. Конечно, усиления мускулов не достичь, если птица постоянно голодает. Кроме того, в открытой, ровной местности необходимо регулярно давать орлу возможность погоняться



за потаском\* из лисьей шкуры (на расстоянии до 400 м).

Хорошее содержание означает также, что время от времени ловчей птице дают возможность восстановить свои силы или перелинить. Для этих целей лучше всего подходит сухое, светлое помещение с окнами (перед стеклами необходимо поставить предохраняющий занавес из круглых деревянных прутьев). В таком помещении размерами 3х3х2 или 4х4х2 м необходимо также установить различные присады – перекладины, колодки или даже платформу с гнездом, однако удалить все посторонние предметы.

\* Вабило, имитирующее зверя, которое тащат по земле, в отличие от вабила, имитирующего птицу, которое врашают в воздухе.


## Способы содержания ловчих птиц



Слетев с такой присады, ловчая птица, сделав полный оборот, может вновь вернуться на нее.

### Содержание на привязи

Содержание хищных птиц на привязи неизбежно в соколиной охоте. На протяжении долгого времени были разработаны разнообразные методы такого содержания, не доставляющие птицам страданий и боли и не наносящие ущерба их здоровью. Несмотря на ограничение свободы перемещения, а в отношении некоторых особей и благодаря ему, такой способ содержания оказался более щадящим, чем в просторных вольерах.



### Содержание на высокой перекладине

Птицы привязываются на горизонтальном шесте, закрепленном на высоте 120–150 см и имеющем как минимум такую длину, чтобы спрыгнувший с него и повисший на путцах хищник при попытке взлететь не доставал крыльями до его концов и не повредил при этом маховые перья. Скорее необходимо под перекладиной натянуть полотно, которое, если птица слетела с присады,

дает ей возможность легче вновь на нее забраться, а с другой стороны, предохраняет от запутывания дожника и путц. Ловчая птица привязывается дожником к перекладине специальным узлом. На другом конце дожник привязывается к вертулюгу, к которому также крепятся путцы. Поскольку подвижность ловчей птицы на перекладине ограничивается длиной

см. на стр. 82

Тетеревятник  
с безупречным оперением,  
сидящий на дуге



ты, о которые птица может пораниться или повредить оперение. Кроме того, в нем всегда должна находиться купалка со свежей водой. Если подходящее помещение отсутствует можно обойтись и вольером, тех же размеров, у которого хотя бы часть верха и две-три стороны закрыты от ветра, дождя и снега. В такие помещения или вольеры лучше всего ежедневно пускать птиц на ночевку.

Размеры помещения для хищных птиц зависят от размеров птицы. Полностью расправив крылья, птицы должны иметь возможность хотя бы немного перемещаться, не задевая стен и не повреждая тем самым перья. К сожалению, нередко у киргизов приходится видеть, что птицы постоянно содержатся в тесных, темных сараях. Конечно, в виде исключения в период интенсивного использования орлов на охоте или при регулярных тренировках можно на 2–3 ночи поместить их в подобное помещение, но ни в коем случае нельзя содержать их там постоянно. Сравнительно неплохие условия можно создать и при содержании орлов на стуле без клобучка, но только выращенных в неволе (а не пойманных в природе).



Ни в коем случае нельзя держать хищных птиц на бетонной или железной присаде.

Но есть и такие птицы, которые без клобучка не могут сидеть спокойно на стуле, поминутно спрыгивают, пытаются взлететь и наносят себе повреждения. В таком случае сокольник должен выяснить, какое место этой конкретной птице подходит лучше всего (часто для самых беспокойных птиц не остается ничего другого, как держать их на перекладине или перекладине-качалке).

**Запомни: гнездаря (птицу, выкормленную с рук в неволе) можно без проблем держать на любой присаде. С орлом, пойманном диким, сложнее. Как только такая птица набирает большую массу (например, в период линьки), к ней возвращается ее прежняя дикость.**

Дикарь (птица, пойманная в природе), если держать его на стуле, будет непрерывно спрыгивать с присады и испытывать постоянный стресс. То же самое происходит, если такую птицу поместить в открытый вольер. Она будет биться о проволочную сетку, портя свое оперение; клюв и ее восковица деформируются. Есть лишь редкие исключения, когда дикиари ведут себя воль-

Молодой, разведененный в неволе кречет со здоровыми лапами, окрашенными в голубой цвет



Наиболее пригодной присадой для нервных, беспокойных птиц является высокая перекладина

путцев (около 13 см), ее можно оставлять на такой присаде лишь на непродолжительное время. Содержание на высокой перекладине, но не больше нескольких дней, практикуют в отношении свежепойманых ловчих птиц, поскольку они ограничены в своих попытках улететь и быстрее привыкают. Годится она и для ночевки выношенных птиц или если возникает необходимость из-за плохой погоды занести их в помещение. Птицы очень быстро привыкают к такой присаде, и, если она находится в закрытом помещении, их можно даже не привязывать.

Высокая перекладина практична и в тех случаях, когда необходимо разместить нескольких хищников в ограниченном пространстве, напри-

мер во время встреч сокольников. В принципе, держать на высокой перекладине можно только таких птиц, которые уже научились самостоятельно, по полотнищу, взбираться на присаду, после того как они попытались с нее слететь.



### Содержание на скользящем должике



При содержании на скользящем должике птица имеет возможность летать между двумя присадами. В этом случае должик привязывают к металлическому кольцу, надетому на натянутую между присадами проволоку. Одна из присад, на которой птица ночует, имеет навес, укрывающий от осадков и солнца. Имея возможность перемещаться вдоль проволоки, хищник может по желанию подлететь к купальке или выбраться на освещенное солнцем место. Поскольку ловчие птицы способны

даже на коротком отрезке развить большую скорость, длина проволоки не должна превышать 15 м, а по ее концам должны находиться препятствия для дальнейшего полета (стена, зеленая изгородь или деревянный щит). Кроме того, на концах делается затормаживающее устройство, смягчающее рывок по завершению птицей полета. Преимущество такого способа содержания заключается в возможности птицы перемещаться, нередко превосходящей таковую в вольере.

## Содержание на стуле или на дуге

При содержании на этих формах присад хищные птицы привязываются примерно полутораметровым должностиком из кожаного ремня или капронового шнуря надежным узлом к метал-

чтобы в них не попадал помет птиц, а для того чтобы они не зацепились за них путцами, их лучше всего закопать вровень с землей. Птицы должны быть также защищены от осадков.



**Для птиц жизненно важно, чтобы их лапы касались лишь дерева, кожи, обивки из резины или кошмы.**

лическому кольцу или вертлюгу. Поверхность колодки, на которой сидит птица, обивается кожей, войлоком, пробкой, резиной или искусственным газоном, предотвращающими возникновение наминов. Колодка подбирается такого диаметра, чтобы она не могла проскользнуть между путцами и птица не оказалась бы прицепившейся к вертикальному железному стержню присады. Что касается дуги, то и на ней должно быть покрытие из одного из вышеперечисленных материалов, а ее диаметр в том месте, где сидит хищник, таков, что птица почти полностью может обхватить окружность своими когтями. Привязное кольцо должно легко скользить по стержню, иначе птица может запутаться. Как стул, так и дугу помещают на достаточно просторной площадке, покрытой травой или песком. Купалки размещаются так,

**Когда птица укрыта сверху и купалка рядом со стулом, эта присада пригодна и для длительного содержания птицы без клобучка.**

Длительное содержание на привязи (орлов и соколов на стуле, тетеревятников – на дуге) допустимо лишь в том случае, если они несколько раз в неделю имеют возможность свободно полетать и таким образом компенсировать ограничение подвижности. В противном случае содержание на привязи будет противоречить естественным потребностям птиц.



ере спокойно и даже могут там хорошо перелинять. Обычно это происходит в вольерах, стенки которых прикрыты ветками деревьев, кустов, заплетены вьющимися растениями, и если орла не пугают собаки или посторонние люди, если не влияют другие негативные факторы. Однако такие условия в большинстве случаев невозможно создать. Если все же использовать вольер для линьки беркута, то нужно все четыре стороны, а также половину верха закрыть (например, брезентом). Еще лучше для этой цели годятся деревянные щиты, причем между досками желательно оставить небольшие щели. Необходимо предусмотреть возможность снабжения дикаря (орла, пойманного в природе) кормом и водой, не входя в вольер; лишь в этом случае можно надеяться, что птица сможет более или менее перелинять.

Наиболее пригодной присадой для нервных, беспокойных птиц является высокая перекладина.

Высокая перекладина или перекладина-качалка почти не занимает места, орел чувствует себя в безопасности, но при этом может наблюдать за тем, что происходит во дворе. Это дает еще и то преимущество, что беркут в дальнейшем не станет нападать на собак и домашних животных. Но что еще важнее, срываясь с присады, орел не получает травм и не повреждает оперение. Его можно держать на высокой перекладине без клобучка, важно лишь, чтобы птица не оставалась целый день под палящими лучами. Для этого перекладина должна быть закреплена в тени листвы, либо через несколько часов птицу следует пересадить, а на ночь поместить в закрытое помещение. Для этих целей можно ограничиться будкой размером 1,5x2x1,5 м из досок или саманного кирпича с глухими стенами, входной дверью и круглой перекладиной.

Еще раз хотелось бы напомнить о том, как важно постоянное наличие воды для купания. В таких условиях орел чувствует себя так же хорошо, как в большой вольере. Ни в коем случае нельзя держать хищных птиц (орлов, ястребов и соколов) на бетонной или железной присаде. Для птиц жизненно важно, чтобы их лапы приходили в соприкосновение лишь с деревом, кожей, обивкой из резины или кошмы. Как в вольере, так и в будке для ночевок следует заботиться о чистоте вокруг присады. Дело в том, что при соприкосновении с пометом разъедается кожа на пальцах, она грубеет и растрескивается, лапы теряют желтую окраску. Что касается перьев, то, запачканные пометом, они становятся хрупкими и быстро обламываются.

**Запомни: у здоровой птицы всегда оранжево-желтые восковица, лапы и безупречное оперение. Именно так выглядят дикие птицы в день поимки.**

Иключение составляют соколы-первогодки группы кречетов (кречеты, балобаны, лаггары, ланеры и др.), лапы которых окрашены в разные оттенки синего и серого цвета.



Шахин  
со здоровыми  
желтыми  
лапами