

Проблемы мастера по изготовлению кlobучков

H.J. Slijper

Попытка найти "Канон" для кlobучков индийского типа
и некоторые замечания по их изготовлению.

Проект

Введение

Изготовление кlobучков всегда было непростым делом. Из нескольких сделанных образцов удавалось выбрать один пригодный для использования. Этим способом можно изучить особенности кlobучестроения и приобрести необходимый опыт работы. В то же время становится очевидно, что неудачные кlobучки всегда имеют одни и те же недостатки.

Помня об этом, мы снова попробовали изучить форму головы птицы и определить практические требования к дизайну и изготовлению кlobучка. Таким образом, мы смогли составить точное представление о трехмерной загадке кlobучка. По завершению экспериментов мы написали "канон", который и выкладываем в этой статье.

Использование нашего кlobучка в поле показало нам, что почти все сделанные по этому канону кlobучки дают хорошие или превосходные результаты.

Выбор типа

Описанием оригинальных типов кlobучков, вроде голландских, арабских и индийских мы заниматься не будем. Эти разновидности за многие сотни лет доказали свою пригодность и имеют свои достоинства и красоту.

Прочитав статьи Ruttledge в Falconer (том 1, № 2, декабрь 1937 и том 2, № 4, июнь 1951) мы начали делать индийские кlobучки.

По сравнению с голландским кlobучком индийский имеет более простую конструкцию, небольшой вес, а широкий подбородочный ремень, позволяющий птице есть и сбрасывать погадку. Он располагается довольно низко и птица с легкостью может сбросить погадку. Очень низкую посадку подбородочного ремня можно поправить только при помощи голландских стяжек.

Исследование кlobучков и птиц

Наше исследование не ограничилось только изучением статей Ruttledge, нами были осмотрены небольшие коллекции оригинальных индийских кlobучков Н. Dykstra (Голландия), J. Baron de Vicq Cuntich (Бельгия) и С. Kruyhoof (Бельгия). Некоторые из осмотренных кlobучков были плохого качества, другие напротив были превосходны. У нас также были и несколько собственных кlobучков.

Хотя было весьма познавательно снять мерки с древних кlobучков, но при их копировании результаты были не совсем хорошими. Мы нашли, что основной тип выкройки сильно различается от кlobучка к кlobучку (см. рис. 1).

Каждый сокольник знает, что у каждой птицы своя форма головы. Несмотря на работу с одной из базовых выкроек, постепенно для разных птиц получился неплохой кlobучок.

Идеальный результат был достигнут, когда мы пренебрегли индивидуальным различиями и придерживались одной общей формы.

Чтобы избежать случайных разработок и разочарованию в будущем, мы искали формулу «канон» посредством которого можно было каждый раз получать идеальный клубочок. Начав с опытного канона, мы сделали ряд клубочков от очень маленького до очень большого, так, чтобы один канон можно было бы использовать и для самцов и для самок.

ГРАВИЮРА XIX




Рис1. Выкройки, взятые с древних клубочков, чтобы показать различия одной модели

Снова обнаружилось, что клубочки и, следовательно, канон, несмотря на большие индивидуальные различия птиц, всегда имели недостатки в одних и тех же местах. Модели, а так же замечания по фактическому использованию были сохранены в архиве для дальнейшего исследования. Таким образом, мы постепенно получили идеал.

Этот канон практический и очень точный ключ, и мы думаем, что поскольку клубочок - творение, то его совершенные функциональные возможности содержат и самую высокую эстетическую ценность.

Требования к клубочку

Клубочок должен полностью закрывать голову птицы, не сжимать ее, не пропускать свет (лучше склеивать) и иметь достаточно места для глаз. Когда клубочок закрыт, он не должен болтаться, и птица не должна быть способна сдвигать или даже снять его. Отверстие для клюва не должно касаться восковицы или уголков рта (рис. 2 а, b), как показано на рисунке 2 с и d. Подбородочный ремень должен быть достаточно ширины, чтобы птица

могла есть и сбрасывать погадку, он не должен располагаться слишком низко, чтобы зоб не мог поднять клубочек вверх (рис. 2e и f).

ГРАВИЮРА XX




Рис2. - Подгонка клубочков, (a) хорошо подогнанный, не касается восковицы или уголков рта; (b) контур такого клубочка; (c) клубочек касается уголков рта; (d) дефектная выкройка, нуждающаяся в исправлении; (e) клубочек с низко опущенным подбородочным ремнем, скользящий по восковице; (f) дефектная выкройка, нуждающаяся в исправлении.

Древние индийские клубочки часто имеют очень низко опущенный затылок (см. рис. 3 a), чтобы птица не могла сбросить его. Такие клубочки сминаются, если на них поставить голландские стяжки, которые стягивают шейное отверстие очень сильно. Поэтому при использовании этих стяжек клубочек должен быть обрезан в затылке несколько выше (рис. 3 b). Отрезание лишней кожи на шейном отверстии может быть полезно для клюва, но очень часто все портит.

ГРАВИЮРА XXI




Рис. 3. - Потребовалось усовершенствовать индийский кlobучок при установке стяжек. (a) индийская модель имеет сильно опущенный затылок; (b) кlobучок той же модели, но с обрезанным затылком, и со стяжками.

Кlobучок не должен быть слишком мягким, чтобы держать форму. Это во многом зависит от кожи и правильного изготовления. Мягкой коже иногда можно придать жесткость, пропитав ее несколько раз краской для кожи. Кlobучок будет гораздо более жестким, если вышить на нем узор золотой нитью. Но это сделать нелегко, и золотая нить на охоте часто рвется. Другой способ придать кlobучку жесткости состоит в том, чтобы по шейному периметру кlobучка пропустить полоску кожи. Полоску пропускают через разрезы в подбородочном ремне, и затягивают с нужным усилием. Этим же способом можно исправить кlobучок, который немного шире необходимого (Col. Hendley, *The Falconer*, том II, № 5, июнь 1952).

ГРАВИЮРА XXII




Рис. 4. - Некоторые размеры кlobучка. Длина подбородочного ремня должна составлять половину окружности шейного отверстия.

ГРАВІЮРА XXIII






Рис. 5. - Схема канона. (а) Канон.

ГРАВІЮРА XXIV



(b)



(c)

Рис. 5. - (b), определение длины АВ, она равна двойному расстоянию между бровями сразу за глазами.
(c) выкройка клубочка, с разрезами для стяжек и плюмажа.

Размеры	Самец	Самка
Очень маленький	860	940
Маленький	880	960
Нормальный	910	990
Большой	940	1020